

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE **ARQUITECTO/A**
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.

PRIMER EJERCICIO

1. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana todos los ciudadanos tienen el deber de:
 - a. Ser informados por la administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.
 - b. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.
 - c. Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos.
 - d. Acceder en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate.

2. Según el artículo 1 del decreto 87/1993, que regula los catálogos de suelo de uso residencial público, ¿qué administración debe disponer de un catálogo de suelo residencial público?
 - a. Las Diputaciones Provinciales.
 - b. La Administración General del Estado.
 - c. Los Ayuntamientos.
 - d. Las Comunidades Autónomas.

3. Según el artículo 37 del Decreto 29/2011, que aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU):
 - a. El área objeto de reparcelación podrá ser discontinua
 - b. El área objeto de reparcelación no podrá ser discontinua
 - c. El área objeto de reparcelación tendrá que coincidir necesariamente con la unidad de actuación
 - d. El área objeto de reparcelación se definirá siempre en el documento de planeamiento

4. Según el DB-SUA del Código Técnico de Edificación (CTE), sección SUA 4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, las luminarias correspondientes al alumbrado de emergencia, con el fin de proporcionar una iluminación adecuada,
 - a. se situarán al menos a 1,50 metros por encima del nivel del suelo.
 - b. se situarán al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo.
 - c. se situarán obligatoriamente a 1,80 metros por encima del nivel del suelo.
 - d. No tienen una distancia mínima en cuanto a su posición respecto del nivel del suelo.

5. De acuerdo con el artículo 12, apartado primero del TRLOTAU, una vez negociado y suscrito su texto inicial, los convenios urbanísticos deberán someterse, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de ésta, a información pública por un período mínimo de:
 - a. Un mes
 - b. 20 días
 - c. 15 días
 - d. 10 días

6. De acuerdo con el artículo 73 del Reglamento Planeamiento LOTAU, los Estudios de detalle NO podrán:
 - a. Señalar alineaciones y rasantes, completando y adoptando las que ya estuvieren señaladas en el P.O.M., en el P.P. o en el P.E.R.I.
 - b. Crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos derivados de su objeto.
 - c. Reducir la superficie de los viales o suelos dotacionales previstos en el planeamiento aplicable.
 - d. Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del plan correspondiente.

7. Se considerarán grietas y fisuras:
 - a. Pérdidas de adherencia de elementos del edificio por diversas causas.
 - b. Roturas de distintos elementos del edificio.
 - c. Modificaciones de la geometría del edificio por fuerzas externas.
 - d. Lesiones por rozamiento o por la acción del viento.

8. De acuerdo con el artículo 158.2 del TRLOTAU, el procedimiento de declaración responsable y comunicación previa se iniciará mediante solicitud dirigida al ayuntamiento correspondiente por el promotor de la actuación. Dicha solicitud deberá efectuarse, sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento y en las correspondientes ordenanzas municipales, en el siguiente plazo:
 - a. Al menos, con quince días de antelación respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la realización del acto, operación o actividad.
 - b. Al menos, con diez días de antelación respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la realización del acto, operación o actividad.
 - c. Al menos, con dos días de antelación respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la realización del acto, operación o actividad.
 - d. El artículo 158.2 del TRLOTAU no establece plazo, remitiéndose al que establezca la Ley 39/2015, de 2 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

9. Según el artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 14 de la misma Ley, con arreglo a los siguientes principios generales:
 - a. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
 - b. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
 - c. Señalizar todas las zonas de paso del personal.
 - d. Evaluar los riesgos que sí se puedan evitar.

10. Según el anexo II, del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Documentación del Seguimiento de la Obra, las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá al menos de:
 - a. El libro de órdenes y asistencias, el libro de incidencias en materia de seguridad y salud y la licencia de obras.
 - b. El libro de órdenes y asistencias y el proyecto, sus anejos y modificaciones, debidamente autorizados por el director de obra.
 - c. El libro de órdenes y asistencias, el certificado final de obra, el libro de incidencias en materia de seguridad y salud y la apertura del centro de trabajo.
 - d. El libro de órdenes asistencias, el libro de incidencias en materia de seguridad y salud, el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra, la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y en su caso, otras autorizaciones administrativas y el certificado final de obra.

11. Según el artículo 6 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que trata del Registro de empresas acreditadas, la inscripción en dicho Registro:
 - a. Tendrá validez para el territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista.
 - b. Tendrá validez para todo el territorio nacional.
 - c. Tendrá validez para el territorio de los países pertenecientes a la Unión Europea.
 - d. Tendrá validez para el territorio de la provincia donde se ejecuten las obras.

12. Según el artículo 51 apartado 2, de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo, para formular el informe de impacto ambiental, contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar de:
 - a. Un mes.
 - b. Dos meses.
 - c. Tres meses.
 - d. Quince días.

13. El ejercicio de la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, aparece contemplado en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana como:
- Un deber de los ciudadanos.
 - Un derecho de los ciudadanos.
 - Un derecho y un deber inexcusable de los ciudadanos.
 - Una obligación de los órganos de gobierno municipales.
14. El Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación:
- Es aplicable a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
 - No es aplicable a edificios objeto de arrendamiento.
 - Es aplicable a todos los edificios arrendados.
 - Es aplicable a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo inferior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
15. Según el DB-SI en plantas de salida del edificio ¿podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio?
- No, nunca.
 - Sí, siempre.
 - Sí, pero sólo cuando la altura de evacuación excede de 28 metros.
 - Sí, pero sólo cuando la altura de evacuación excede de 24 metros.
16. A efectos del artículo 5 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, las formas de violencia ejercida hacia las mujeres son las siguientes:
- Violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental, laboral y simbólica.
 - Violencia física, psicológica, sexual, laboral, ambiental e institucional.
 - Violencia física, psicológica, económica, sexual, laboral, ambiental, simbólica y reproductiva.
 - Violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental, simbólica e institucional.
17. Según lo contemplado en el BOP n.º 14 de 2 de febrero de 2024, son funciones del Arquitecto/a del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios (ATM):
- Confeción de planos, croquis, y demás dibujos.
 - Manejo de programas de diseño asistido o CAD.
 - Informar sobre policía urbanística a petición de los ayuntamientos.
 - Confecionar el anteproyecto del presupuesto del Servicio de Proyectos de Planes Provinciales.

18. Según el documento básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del CTE, los suelos con una resistencia al deslizamiento (R_d) menor o igual de 15 son de clase:
- 2
 - 0
 - 1
 - 3
19. Según el artículo 30 del Decreto 34/2011, Reglamento de Disciplina Urbanística, el plazo de notificación de la Resolución del procedimiento de licencias urbanísticas se determinará en las ordenanzas municipales, sin que en ningún caso pueda ser superior a:
- Dos meses para las licencias urbanísticas de obras y de usos y actividades.
 - Tres meses para todas las licencias.
 - Seis meses para las licencias de usos y actividades.
 - Dos meses para las licencias de usos y actividades.
20. Según el artículo 15 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia debe adoptar una de las siguientes modalidades:
- Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor a 50 kw requerirá la realización de un proyecto.
 - Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor a 70 kw requerirá la realización de un proyecto.
 - Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kw y menor o igual que 80 kw, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica.
 - Todas las instalaciones térmicas independientemente de la potencia nominal a instalar en generación de calor o frío requerirán la realización de un proyecto.
21. Según el artículo 8 del Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, tienen la consideración de establecimientos, instalaciones y edificios públicos los siguientes:
- Centros hoteleros con más de 40 plazas.
 - Bares, restaurantes y establecimientos comerciales para uso público con más de 200 metros cuadrados útiles, si disponen de más de una planta.
 - Centros hoteleros con más de 50 plazas.
 - Bares, restaurantes y establecimientos comerciales para uso público, con más de 40 metros cuadrados útiles si están en planta baja.

22. Según el artículo 25 de la orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, el mobiliario urbano se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda exterior de la acera y a una distancia mínima de:
- 30 cm del límite entre bordillo y calzada.
 - 40 cm del límite entre bordillo y calzada.
 - 50 cm del límite entre bordillo y calzada.
 - 60 cm del límite entre bordillo y calzada.
23. La parcelación urbanística:
- Podrá efectuarse en suelo urbano aunque no se haya aprobado el correspondiente POM o PDSU.
 - En suelo rústico deberá ser legitimada por la correspondiente licencia urbanística.
 - No está sujeta a licencia municipal.
 - Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia municipal.
24. Podemos considerar lesión física:
- Las grietas o fisuras.
 - Los desprendimientos producidos por pérdida de adherencia por diversas causas.
 - Deformaciones que modifican la geometría del edificio.
 - Suciedad en las fachadas.
25. ¿En qué consiste la electroósmosis?
- Tratar de favorecer la circulación de los cationes a través del agua intersticial sometida a un campo eléctrico.
 - Se trata en este caso de la aplicación del terreno de cargas rápidas que producen colapsos controlados debido a los procesos de liquefacción inducidos a causa del aumento de la presión intersticial, generado como consecuencia de la explosión.
 - Consiste en bajar su temperatura llegando hasta la congelación del mismo, con lo que se consigue además una mayor impermeabilidad.
 - Se trata de aumentar la temperatura del terreno con el fin de modificar las características geotécnicas del mismo.
26. Según la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha será tipificado como infracción grave:
- La reventa de entradas no autorizadas, así como el incumplimiento de las condiciones establecidas para su ejercicio
 - El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigido en la licencia, autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave riesgo para la seguridad de las persona o bienes
 - Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes de la autoridad o funcionarios del servicio de inspección, que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de sus funciones
 - La falta de limpieza e higiene en los locales y establecimientos

27. Según lo establecido en la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el plazo de prescripción de las infracciones administrativas graves será de:
- Tres años
 - Cinco años
 - Siete años
 - Diez años
28. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, “gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas” será obligación de:
- El constructor
 - El director de obra
 - Propietarios y usuarios
 - Promotor
29. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el constructor responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de:
- Un año
 - Tres años
 - Cinco años
 - Diez años
30. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se regula el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el suministro de reserva deberá contar con una potencia mínima de:
- 15 por 100 de la potencia total contratada para el suministro anual
 - 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro anual
 - 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro anual
 - 100 por 100 de la potencia total contratada para el suministro anual
31. Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, la elaboración de un inventario de los residuos peligrosos que se generarán durante una obra de demolición, rehabilitación, reparación o reforma será obligación del:
- Promotor de residuos de construcción y demolición
 - Poseedor de residuos de construcción y demolición
 - Gestor de residuos de construcción y demolición
 - Director de ejecución de la obra
32. De acuerdo con el DB-HS para la ejecución de una cubierta inclinada de teja curva sin capa de impermeabilización la pendiente mínima será del:
- 8 %
 - 16 %
 - 24 %
 - 32 %

33. Según el R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
- Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
 - Se aplicará a la edificabilidad el valor de repercusión del suelo determinado por el método de comparación.
 - Si los terrenos no tiene asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística se aplicará una edificabilidad media de $1 \text{ m}^2 / \text{m}^2$
 - No se descontará el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
34. Según el artículo 14 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, las rampas dentro los elementos de urbanización tendrán una longitud máxima en proyección horizontal de:
- 9 m
 - 10 m
 - 12 m
 - 15 m
35. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa , una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio, en cada uno de los expedientes así formados y la Administración requerirá a los propietarios para que:
- En el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la notificación, presenten hoja de aprecio.
 - En el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente a la notificación, presenten hoja de aprecio.
 - En el plazo de 1 mes, a contar desde el siguiente a la notificación, presenten hoja de aprecio.
 - En el plazo de 2 meses, a contar desde el siguiente a la notificación, presenten hoja de aprecio.
36. En relación con las instalaciones de evacuación de aguas, ¿cuantos tipos de cierres hidráulicos contempla el DB-HS?
- Tres
 - Cinco
 - Cuatro
 - Seis
37. Según establece el artículo 5 del Reglamento del Suelo Rústico se adscribirán en todo caso los bienes de dominio público hidráulico a:
- Suelo rústico no urbanizable de protección natural.
 - Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental.
 - Suelo rústico no urbanizable de protección paisajística.
 - Suelo rústico no urbanizable de protección cultural.

38. Según establece el artículo 10 del Reglamento de competencias y fomento de la transparencia, dentro de las competencias de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de ordenación territorial urbanística, corresponde a las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo:
- Otorgar la calificación urbanística a los actos localizados en suelo rústico de las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes de derecho.
 - Otorgar la calificación urbanística a los actos localizados en suelo rústico de las capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes de derecho.
 - Informar los Planes de Ordenación del Territorio, previamente a su aprobación definitiva.
 - Otorgar la calificación urbanística a los actos localizados en suelo rústico de los municipios de hasta 20.000 habitantes de derecho, cuando le corresponda a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
39. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, establece en su artículo 31 que:
- Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
 - Las sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
 - Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
 - Las sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año.
40. El proyecto de obras, ¿debe incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, de acuerdo a la ley 9/2017 de Contratos del sector público?
- No, pero es recomendable.
 - Sí, sólo en el caso de contratos de mayor complejidad.
 - No, nunca.
 - Sí, salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
41. El DB SE-C establece que los muros de gravedad son elementos de contención cuyas dimensiones son:
- Suficientemente grandes como para soportar tan sólo su peso propio.
 - Insuficientes si no van acompañados de elementos de refuerzo.
 - Insuficientes si no llevan adosado una estructura metálica.
 - Suficientemente grandes como para equilibrar los empujes únicamente por su peso.
42. En relación con el suministro de agua, el DB HS establece que la presión en cualquier punto de consumo no debe superar:
- 500 kPa
 - 200 kPa
 - 300 kPa
 - No establece nada al respecto.

43. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en lo relativo a las actuaciones preparatorias del contrato de obras, el replanteo del proyecto se efectuará:
- a. Antes de la aprobación del proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución.
 - b. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, el cual consistirá la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución.
 - c. Aprobado el proyecto y el expediente de la obra, el cual consistirá la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución.
 - d. En cualquier momento antes de la ejecución de la obra.
44. De acuerdo con el artículo 71 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento para la urbanización y edificación, deberán prever las siguientes determinaciones: Proyección, dimensiones y características del desarrollo previsible, esquema indicativo de infraestructuras y servicios urbanos y señalamiento de las zonas en que puede urbanizarse, entre otras. El desarrollo de estas determinaciones se llevará a cabo a través de los correspondientes:
- a. Planes especiales.
 - b. Planes especiales de reforma interior.
 - c. Planes parciales.
 - d. Estudios de detalle.
45. El Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento establece los criterios necesarios para recoger en los documentos integrados en los planes, determinados aspectos propios de su contenido sustantivo. A tal efecto precisa, entre otros:
- a. Los criterios de homogeneización para la estructura normativa y la representación gráfica de los planes en soporte papel.
 - b. Los criterios de homogeneización para la estructura normativa y la representación gráfica de los planes en soporte digital.
 - c. Los criterios de homogeneización para la estructura normativa y la representación gráfica de los planes en soporte papel y digital.
 - d. Todas las anteriores son incorrectas.
46. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, éstos se caracterizan por:
- a. Su configuración y su nivel de riesgo intrínseco.
 - b. Su uso.
 - c. Su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco.
 - d. Todas las anteriores son incorrectas.

47. A los efectos de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla-La Mancha, tienen la consideración de edificios de uso público los bares, restaurantes y establecimientos comerciales para uso al público:
- De más de 250 m² en planta baja.
 - De más de 250 m² entre todas las plantas.
 - De más de 250 m², si disponen de más de una planta, o 50 m², si están en planta baja.
 - De más de 250 m², si disponen de más de una planta y sin límite de superficie en planta baja.
48. A los efectos de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla-La Mancha, en las zonas que se creen para estacionamiento de vehículos ligeros deberá reservarse, como mínimo, una plaza destinada a vehículos que transporten a personas con movilidad reducida permanente:
- De cada 50 plazas o fracción, con unas dimensiones mínimas de 4,5 metros por 3 metros.
 - De cada 50 plazas o fracción, con unas dimensiones mínimas de 5 metros por 3,60 metros.
 - De cada 100 plazas o fracción, con unas dimensiones mínimas de 5 metros por 3,60 metros.
 - De cada 100 plazas o fracción, con unas dimensiones mínimas de 4,5 metros por 3 metros.
49. De acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas entidades financieras, para la obtención del valor por comparación, será necesario de disponer de información suficiente:
- Sobre al menos cuatro transacciones u ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.
 - Sobre al menos seis transacciones u ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.
 - Sobre al menos ocho transacciones u ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.
 - Sobre al menos diez transacciones u ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.
50. Atendiendo a la posición en que se colocan los apuntalamientos, estos pueden ser:
- Verticales, horizontales y oblicuos.
 - Muros, pilares, forjados, cimentaciones, etc.
 - Simples o compuestos.
 - Pies derechos y tornapuntas.

51. Señala la respuesta correcta:

- a. Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial y urbanístico y no dificultaren la ejecución de este, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el urbanizable y en el suelo urbano consolidado, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables.
- b. Cuando estén permitidos por el planeamiento territorial y urbanístico y no dificultaren la ejecución de este, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el urbanizable y en el suelo urbano consolidado, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables.
- c. Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial y urbanístico y no dificultaren la ejecución de éste, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables.
- d. Cuando estén permitidos por el planeamiento territorial y urbanístico y no dificultaren la ejecución de éste, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión Regional o Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables.