

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL CONVOCADO PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE **GUARDA** DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.

1. Ante una posible rotura de hígado o bazo, debemos colocar al paciente:
  - a) En posición antishock o de trendelenburg.
  - b) En posición sedente.
  - c) En posición que permita la aplicación de compresas de agua fría o hielo.
  - d) Ninguna es correcta.
2. Un golpe directo sobre la zona lumbar puede dar lugar a una lesión de:
  - a) Rotura abdominal.
  - b) Rotura de vejiga.
  - c) Rotura de bazo.
  - d) Rotura de ligamentos.
3. ¿Cómo clasificamos las hemorragias?
  - a) Externas o internas.
  - b) Continuas o intermitentes.
  - c) Muy graves, graves y leves.
  - d) Superficial o agudas.
4. Si un herido se encuentra en posición decúbito supino, diremos que está:
  - a) Sangrando abundantemente por la nariz.
  - b) Tumbado boca arriba.
  - c) Tumbado lateralmente, con un brazo extendido y una pierna encogida.
  - d) Tumbado boca abajo.
5. No es cierto que la ronda de seguridad:
  - a) Incluya verificar el estado general de las instalaciones en materia de seguridad.
  - b) Se puede realizar en cualquier momento de la jornada.
  - c) Se realice recorriendo planta a planta, inspeccionando y asegurando cada una de ellas.
  - d) Incluya comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de detección y alarma.
6. En relación a la seguridad y salud en el trabajo, la señalización deberá permanecer:
  - a) Hasta que el Comité de Seguridad y Salud decida, bajo su criterio, retirarla.
  - b) Durante el período mínimo de una semana.
  - c) En tanto persista la situación que la motiva.
  - d) En tanto el empresario responsable de la misma decida sustituirla por algún otro medio de advertencia.
7. Las señales con forma rectangular o cuadrada; pictograma blanco sobre fondo verde, debiendo el verde cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, se denominan:
  - a) Señales de salvamento o socorro.
  - b) Señales de obligación.
  - c) Señales de advertencia.
  - d) Señales de equipos de lucha contra incendios.

8. En las señales de advertencia con forma triangular; pictograma negro sobre fondo amarillo:
- El amarillo deberá cubrir como mínimo el 25 por 100 de la superficie de la señal.
  - El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal.
  - El amarillo deberá cubrir como mínimo el 75 por 100 de la superficie de la señal.
  - El amarillo deberá cubrir como mínimo el 100 por 100 de la superficie de la señal.
9. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto?
- En las señales luminosas, la luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno.
  - No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
  - Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales.
  - Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua e intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un menor grado de peligro o de urgencia.
10. ¿Cuál de las siguientes características no son intrínsecas de la comunicación verbal?
- La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes.
  - Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible.
  - La comunicación verbal será directa o indirecta.
  - La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
11. ¿Quién debe garantizar a los trabajadores, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo?
- La Inspección de Trabajo.
  - El propio trabajador.
  - El empresario.
  - Las secciones sindicales.
12. Entre los principios de la acción preventiva recogidos por el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no figura:
- Evitar los riesgos.
  - Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
  - Tener en cuenta la evolución de la técnica.
  - Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
13. ¿Debe el trabajador prestar su consentimiento para que le realicen vigilancia de la salud?
- No.
  - Sí.
  - Depende del número de trabajadores de la empresa.
  - Ésta prestación es sólo para personal fijo en la empresa.

14. La información y formación de los trabajadores debe ser asesorada y apoyada a la empresa por:
- Por los Delegados de Prevención.
  - Por las Secciones Sindicales.
  - Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - Por los servicios de Prevención.
15. En los locales de trabajo, la altura mínima de las barandillas es de:
- 50 centímetros.
  - 60 centímetros.
  - 90 centímetros.
  - 1 metro.
16. La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde:
- A la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
  - A la Delegación Provincial de Trabajo.
  - A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - Al Servicio de Medicina Preventiva.
17. Si se dispone de un buen programa de mantenimiento preventivo:
- Se reducirá la necesidad de mantenimiento de emergencia.
  - Desaparecerá la necesidad de mantenimiento de emergencia.
  - Aumenta la necesidad de mantenimiento de emergencia.
  - No afecta en nada a la necesidad de mantenimiento de emergencia.
18. El mantenimiento que es necesario realizar cuando se produce una avería o un mal funcionamiento se denomina:
- Mantenimiento de emergencia.
  - Mantenimiento preventivo.
  - Mantenimiento propiamente dicho.
  - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de credencial personal?
- Rasgos faciales.
  - Escritura.
  - Emisor de ultrasonido.
  - Llave mecánica.
20. No forma parte de la función de apertura de edificios:
- Gestionar el servicio de guardarropas.
  - Inspeccionar visualmente los elementos estructurales de acceso a exteriores.
  - Desconectar el sistema de alarma.
  - Encender las luces principales del edificio.
21. El título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres consta de:
- 2 capítulos.
  - 5 capítulos.
  - 3 capítulos.
  - 4 capítulos.

22. Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de:
- Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres.
  - Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
  - Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones.
  - No discriminación por razón de sexo.
23. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres:
- Es un deber de las Administraciones Públicas.
  - Es una fuente formal del derecho.
  - Es un principio informador del ordenamiento jurídico.
  - Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo.
24. El artículo 6 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, se titula:
- Ámbito de aplicación.
  - Manifestaciones de la violencia de género.
  - Objeto y finalidad de la ley.
  - Principios rectores de la actuación administrativa.
25. El sistema de control de acceso de vehículos puede utilizarse en zonas de aparcamiento exclusivas del organismo y, generalmente, con capacidad para al menos:
- 10 vehículos.
  - 30 vehículos.
  - 50 vehículos.
  - 100 vehículos.
26. Dentro de las medidas de protección activa se encuentran dos tipos, en las automáticas ¿qué clase de gas podemos encontrar?
- Dióxido de Nitrógeno.
  - Dióxido de Azufre.
  - Dióxido de Carbono.
  - Gas inerte.
27. Los agentes extintores sólidos, así como los polvos convencionales (BC) denominados también polvos químicos secos, el método principal de extinción es:
- Sofocación.
  - Enfriamiento.
  - Eliminación.
  - Inhibición.
28. La máxima duración de un extintor a partir de la cual éste deberá retirarse, será de:
- 5 años.
  - 10 años.
  - 15 años.
  - 20 años.

29. En la clasificación de emergencias, los planes de actuación se harán teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia, las dificultades de controlarla, etc. En función de la gravedad se clasifican en distintos niveles que son:
- Emergencia sectorial.
  - Emergencia parcial.
  - Emergencia terrenal.
  - Emergencia constructual.
30. Cuando el agua al evaporarse cambia de líquido a gas (cambia de estado) es decir: los cambios físicos modifican las propiedades de la materia, a esto se le llama:
- Reacción exotérmica.
  - Reacción endotérmica.
  - Reacción física.
  - Reacción química.
31. ¿Cuáles serían las principales actuaciones a realizar por orden de prioridad en caso de un siniestro?
- Avisar a los servicios de emergencia.
  - Realizar la extinción del incendio.
  - Proteger la zona, realizar el salvamento de personas o animales si fuera necesario, proceder a la extinción del siniestro y avisar a los servicios de emergencia.
  - Avisar a nuestros superiores.
32. En caso de incendio sobre un vehículo, para poder actuar sobre el mismo, sería necesario:
- Avisar a nuestros superiores y esperar sus indicaciones.
  - Identificar correctamente el tipo de vehículo (híbrido, eléctrico, a gas, a gasolina...) para determinar cómo actuar frente al mismo.
  - No realizar ninguna intervención.
  - Actuar frente al mismo con el primer extintor que tengamos a mano.
33. Por la naturaleza del combustible, según la norma UNE-EN 2:1994 los fuegos ocasionados por combustible líquido son:
- Fuegos clase B.
  - Fuegos clase D.
  - Fuegos planos.
  - Fuegos alimentados.
34. Según el adhesivo identificador y característica de los vehículos clasificados en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones, los vehículos eléctricos son:
- Etiqueta Eco.
  - Etiqueta cero emisiones.
  - Etiqueta C.
  - Etiqueta B.